

国家卫生健康委员会办公厅 国家中医药管理局办公室

国卫办医函〔2019〕529号

关于开展全国医疗机构感染防控 排查整顿工作的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生健康委、中医药管理局：

为进一步加强医疗机构感染防控工作，全面排查感染隐患，堵塞感染漏洞，守住医疗质量安全底线，切实维护人民群众健康权益，国家卫生健康委、国家中医药局决定在全国范围内开展为期1个月的医疗机构感染防控排查整顿工作。现将排查整顿工作方案印发你们，请高度重视，立即组织实施，按照要求做好排查整顿工作，并于7月15日前将有关材料分别报送国家卫生健康委、国家中医药局。



国家卫生健康委办公厅

(信息公开形式：不予公开)



国家中医药局办公室

2019年6月4日

全国医疗机构感染防控排查整顿工作方案

为准确掌握全国医疗机构感染防控现状,查找梳理主要问题和关键风险,采取针对性措施消除感染隐患,守住医疗质量安全底线,防止再次发生感染暴发事件,维护人民群众健康权益,制定本工作方案。

一、排查原则

(一)覆盖全部医疗机构。排查整顿覆盖各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团的各级各类医疗机构,包括公立医疗机构和社会力量举办医疗机构,在全国医疗机构进行全面、系统、拉网式、不留死角的专项排查整顿。

(二)突出重点科室。重点针对易发生院内感染的血液透析室、新生儿病房,还应当包括重症监护室、重症监护病房、器官(骨髓)移植病房、感染性疾病科、手术室、产房、急诊科及其病房、口腔科门诊、介入手术室、输血科、内镜室、消毒供应中心等。

(三)督促整改提高。各地要建立排查问题台账,摸清底数,对发现的问题隐患实行限期整改、销号管理。对存在严重问题的医疗机构和有关科室进行停业整顿,做好患者分流,维护正常医疗秩序。

二、时间及对象

排查整顿为期1个月,对象为全国各级各类医疗机构。

三、排查重点内容

(一) 血液透析、新生儿、重症等重点科室感染防控情况。

1. 血液透析室

(1) 血透机数量、月平均透析人次；(2) 血透机消毒情况；(3) 复用血液透析器及管路清洗消毒、废弃后处理情况，一次性透析器及管路使用后的处理情况等；(4) 是否有院感监测记录、复用用水及消毒液浓度是否合格；(5) 医护人员比例及数量配备、培训上岗等情况；(6) 是否执行安全注射规范，有无不规范地复用、共用注射器具、药品；(7) 是否落实侵入性诊疗器械临床应用、侵入性临床操作感染防控防范措施，严格无菌技术操作；(8) 是否落实医疗机构内传染病感染防控制度措施；(9) 是否严格执行医务人员感染性职业暴露防控与标准预防措施。具体内容见《血液透析感染防控评估工具》(附表 1)。

2. 新生儿病房及其重症监护病房(NICU)

(1) 建筑布局及工作流程是否符合环境卫生学和感染控制的要求；(2) 基本设施、设备及人员是否满足临床工作需要；(3) 新生儿用奶瓶和奶嘴清洗消毒，暖箱清洁与消毒，吸氧用物消毒情况；(4) 是否执行安全注射规范，有无不规范地复用、共用注射器具、药品；(5) 是否落实侵入性诊疗器械临床应用、侵入性临床操作感染防控防范措施，严格无菌技术操作；(6) 是否落实医疗机构内传染病感染防控制度措施；(7) 是否严格执行医务人员感染性职业暴露防控与标准预防措施。

3. 重症监护病房(ICU)

(1) 各种插管的感染控制情况，包括插管及拔管时间、控制措

施等；(2)医护人员手卫生情况；(3)呼吸机的使用情况，包括呼吸机湿化装置及管路的清洗消毒等；(4)合理选用抗菌药物情况；(5)对发热、绿脓杆菌及 MRSA 特殊感染病人采取的感染控制措施；(6)医护人员比例及数量配备情况；(7)是否执行安全注射规范，有无不规范地复用、共用注射器具、药品；(8)是否落实侵入性诊疗器械临床应用、侵入性临床操作感染防控防范措施，严格无菌技术操作；(9)是否落实医疗机构内传染病感染防控制度措施；(10)是否严格执行医务人员感染性职业暴露防控与标准预防措施。

4. 其他重点科室。由各省份根据相关规范标准，确定排查重点。中医医疗机构还应重点排查以开展中医医疗技术为主的临床科室，如中医综合治疗室、针灸科、骨伤科等。

(二)感染防控组织建立及管理情况。

1. 是否建立完善的本机构内感染防控分级管理体系，按要求设置感染防控专职部门，配备充足的专(兼)职人员，负责相应的感染防控工作。

2. 本机构内感染防控工作组织体系是否能够持续有效开展工作，感染防控委员会是否能够以临床实际问题为导向，定期研究部署感染防控工作，并将其纳入本机构医疗质量考核范围。

3. 重点临床科室是否成立感染防控管理小组，指定专人负责本科室感染防控工作。

(三)感染防控规章制度落实情况。

1. 贯彻落实《医院感染管理办法》《医院感染暴发报告及处置管理规范》等规范性文件，以及《医务人员手卫生规范》《中医医疗

技术相关性感染预防与控制指南(试行)》等感染防控技术标准的情况。

2. 对照《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强医疗机构感染预防与控制工作的通知》以及《医疗机构感染预防与控制基本制度(试行)》的要求,医疗机构组织实施的情况。

3. 是否根据国家和地方感染防控工作规范要求,结合本机构实际,针对性制定并实施感染防控制度与策略。

(四)感染防控管理其他工作。医务人员是否严格执行无菌操作,并落实手卫生规范、医院隔离技术和感染监测规范等。感染防控管理部门是否对医院消毒器械、一次性使用医疗用品购入、存储和使用进行监督、检查和指导。抗菌药物是否按要求进行管理、监测、使用。

四、排查工作安排

(一)医疗机构自查。各级各类医疗机构要立即梳理排查本机构感染防控工作情况,并填写《医疗机构自查整顿情况表》(附表2),于2019年6月12日前提交至核发其《医疗机构执业许可证》的卫生健康行政部门(含中医药主管部门,下同)。卫生健康行政部门汇总《医疗机构自查整顿情况表》,逐级上报至省级卫生健康行政部门。

(二)省级卫生健康行政部门抽查。省级卫生健康行政部门成立由主要负责同志牵头的工作小组,对本辖区内排查整顿情况进行抽查,对重点医疗机构和重点科室进行现场排查,实行销号管理。省级抽查应当于6月底前全部完成。

(三)国家卫生健康委抽查。国家卫生健康委、国家中医药局组织专家组赴各地进行现场抽查。对省、市、县相关医疗机构,特别是开展血液透析的医疗机构,抽查其感染防控情况。

五、有关要求

各地要深刻认识排查整顿工作的重要性,迅速组织部署,切实加强领导,按照本方案要求认真开展本辖区内的排查整顿工作。各级卫生健康行政部门、各医疗机构要如实报告感染防控排查工作实际情况,不得瞒报、漏报。

各省级卫生健康行政部门要通过此次排查整顿,摸清本辖区内感染防控工作现状,查找安全隐患和薄弱环节,填写《排查整顿情况汇总表》(附表3),并形成排查整顿报告,经主要负责同志签字并加盖公章,与汇总的《医疗机构自查整顿情况表》(将辖区内所有医疗机构的自查整顿情况编辑到 excel 文件同一 sheet 中)一起,于7月15日前以书面形式和电子版形式(刻录光盘)分别报送国家卫生健康委和国家中医药局。

国家卫生健康委邮寄地址:北京市西城区北礼士路甲38号

国家卫生健康委2号楼医政医管局医疗管理处

邮政编码:100044

联系电话:010—68792206、68792995

国家中医药局邮寄地址:北京市东城区工体西路1号国家

中医药局医政司医疗管理处

邮政编码:100027

联系电话:010—59957760、59957687

附表 1

血液透析感染防控评估工具

第一部分:机构概况

填写日期:

机构名称(第一名称规范全称)	
机构执业许可证编号	☐ 有, 编号: ☐ 无, 请说明原因
发证机关	
血液透析项目登记时间	
血液透析机数量	核准设置数量 (台) 实际设置数量 (台)
在本机构血液透析患者数量	总数 (人) 乙肝 (人) 丙肝 (人) 艾滋 (人) 梅毒 (人)
人力资源配置	☐ 专职医师 (人) ☐ 专职护士 (人) 其中, 经过专业培训 (人) ☐ 工程师 (人)
机构级别	☐ 三级 ☐ 二级 ☐ 一级 ☐ 未定级 ☐ 其他原因
机构类别	☐ 综合医院 ☐ 中医医院 ☐ 中西医结合医院 ☐ 民族医医院 ☐ 专科医院 ☐ 中医专科医院 ☐ 康复医院 ☐ 妇幼保健院 ☐ 乡镇卫生院 ☐ 社区卫生服务中心 ☐ 社区卫生服务站 ☐ 门诊部、诊所、卫生室 ☐ 独立设置血液透析(净化)中心 ☐ 其他(请说明)
是否开展合作	☐ 否 ☐ 是, 由谁为组织提供人力?

	☐ 医疗机构 ☐ 透析企业 ☐ 其他(请说明) 由谁为组织提供设备? ☐ 医疗机构 透析机数量 (台) ☐ 透析企业 透析机数量 (台) ☐ 其他(请说明)
机构是否属于透析连锁机构	☐ 是(请说明) ☐ 否 ☐ 其他(请说明)
机构提供何种透析服务?	☐ 成人血液透析 ☐ 儿科血液透析 ☐ 家庭血液透析 ☐ 夜间血液透析 ☐ 腹膜透析 ☐ 住院病人血液透析(除了门诊血液透析)
透析机(床)位数	☐ 总数 ☐ 1 - 25 ☐ 26-50 ☐ 51 - 75 ☐ 76 -100 ☐ 101-150 ☐ 151 - 200 ☐ > 200 ☐ 隔离透析数 ☐ 1-5 ☐ 6-10 ☐ 11 - 20 ☐ > 20

第二部分：感染防控项目和基础设施

1. 感染控制政策和基础设施

评估项目	选项	注意事项/需要改进的地方
1. 负责感染控制的人员接受了哪些培训? (选择一项最佳答案)	☐ 专业证书 ☐ 其他感染控制培训(请说明): ☐ 没有专门的感控培训 ☐ 没有专门负责感染控制的负责人	
2. 在过去的2年里, 该机构是否参与了其他以预防HAI为重点的强化项目? (如临床试验、公司主导的质量改进项目)	☐ 是(请说明) ☐ 否	
3. 该机构是否能够早期识别和预警患者出现感染症状? (注:此问题仅涉及对无法控制的腹泻、引流感染伤口、急性呼吸道感染或流感样疾病的认识, 以及旅行史的确定)	☐ 是: ☐ 就诊前就能够识别 ☐ 治疗时能够识别 ☐ 否	

4. 必要时, 机构实施了接触预防措施? (注:在某些情况下——例如, 已知或怀疑 MDRO 传播, 可能需要采取接触预防措施))	☐ 是 ☐ 否	
5. 在治疗区域张贴感染防控相关要点, 鼓励患者主动发现并报告感染症状及对机构感控措施的意见	☐ 是 ☐ 否	
6. 机构为患者提供感控宣教 6.1 血管通路护理 6.2 手卫生 6.3 与导管使用相关的风险 6.4 感染症状的识别 6.5 透析后的血管通路自我管理告知说明	6.1 ☐ 是 ☐ 否 6.2 ☐ 是 ☐ 否 6.3 ☐ 是 ☐ 否 6.4 ☐ 是 ☐ 否 6.5 ☐ 是 ☐ 否	
7. 透析机之间的距离	☐ 小于 1 米 ☐ 共用计算机终端 ☐ ≥1 米且 <2 米 ☐ ≥2 米	
8. 如果共用电子显示屏, 如何对电子显示屏进行清洁?	☐ 每个患者使用后清洁 ☐ 每班次进行清洁 ☐ 每天进行清洁 ☐ 其他 (请说明) ☐ 不适用, 机构没有具体的清洁制度	
9. 除了乙肝患者, 是否准备了隔离间	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无隔离间但设有隔离床 隔离透析床位数: 乙肝 (张) 丙肝 (张) 艾滋 (张) 梅毒 (张)	现场检查
10. 机构是否使用透析机预充废液排放端口 (WHO)?	☐ 是 若是: 是否有消毒 WHO 的操作规范? ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 (无 WHO 装置) ☐ 否	

11. 是否发生过透析病人血液流/滴到机器上的情况?	☐ 是 ☐ 否	
----------------------------	--	--

II 感染控制培训、能力建设及审核		
评估项目	选项	注意事项/需要改进的地方
1. 机构为医务人员提供专业的感染防控培训 1.1 上岗前 1.2 每年 若提供培训, 机构应提供证明文件	1.1 ☐ 是 ☐ 否 1.2 ☐ 是 ☐ 否	
2. 机构定期对感控能力进行评价 2.1 上岗前 2.2 每年	2.1 ☐ 是 ☐ 否 2.2 ☐ 是 ☐ 否	
3. 机构是否定期对员工的感控实践进行评定?	☐ 是 (提供评定结果) 若是: 机构是否反馈职工的依从性 ☐ 是 (提供反馈实例) ☐ 否 ☐ 不适用 (无反馈) ☐ 否	
4. 若使用核查表格, 明确具体表格 (多选)	☐ 视频: 预防门诊血透患者血流感染: 最佳实践 ☐ 预防血透机构血流感染的路径方法 ☐ 血透中心内静脉导管接头维护指南 透析核查工具: ☐ 手卫生 ☐ 导管连接&断开 ☐ 导管出口部位维护 ☐ 动静脉内瘘及人工血管的穿刺与拔针 ☐ 给药准备及实施 ☐ 透析室日常消毒 透析核查表: ☐ 导管连接&断开 ☐ 导管出口部位维护 ☐ 动静脉内瘘及人工血管的穿刺与拔针 ☐ 给药准备及实施 ☐ 透析室日常消毒	

	☐ 其他（请说明） ☐ 不适用，无核查工具	
--	--	--

III. 医务人员安全		
评价内容	选项	注意事项/需要改进的地方
1.机构是否免费向医务人员提供暴露后评估和随访，包括预防用药	☐ 是 ☐ 否	
2.机构是否追踪医务人员暴露事件，评估暴露数据，采取干预措施降低暴露的发生	☐ 是 ☐ 否	
3.机构是否提供乙肝疫苗接种服务	☐ 是 ☐ 否	
4.机构是否向全员提供流感疫苗接种服务	☐ 是 ☐ 否	

IV. 监测和病例报告		
评价内容	选项	注意事项/需要改进的地方
1.机构是否了解本机构BSI感染率及标化感染率	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用（不报告数据）	
2.机构定期向医务人员分享监测数据	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用（不报告数据）	
3.当怀疑发生BSI时，在使用抗菌药物之前必须进行血培养	☐ 是 ☐ 否	
4.是否对透析患者常规进行丙肝抗体监测	☐ 是，进入机构及每六个月进行监测 ☐ 否	
5.了解感染聚集事件、负性事件以及新发乙肝丙肝病例的上报方法	☐ 是，知道如何报告 ☐ 否	
6.当MDRO患者转院，有交接机制	☐ 是 ☐ 否	

V. 呼吸道卫生/咳嗽礼仪		
评价内容	选项	注意事项/需要改进的地方
非临床区域		
1. 是否在入口张贴指示	☐ 是	现场检查

标志, 指示有呼吸道感染症状的病人 ● 咳嗽或打喷嚏时捂住口鼻 ● 使用和丢弃纸巾 ● 接触呼吸道分泌物后进行手部卫生	☐ 否	
2. 是否为患者提供手卫生的设施及用品, 在其就诊/候诊区域	☐ 是 ☐ 否	现场检查
3. 为呼吸道感染患者提供足够的空间, 以远离他人	☐ 是 ☐ 否	现场检查
4. 机构为患者提供纸巾及便捷的纸巾丢弃装置	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	现场检查
5. 是否在入口处为呼吸道感染患者提供口罩	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	现场检查
临床区域		
透析患者间的距离是否足够 (至少 2 米)	☐ 是 ☐ 否	现场检查

VI. 个人防护用品 PPE		
评价内容	选项	注意事项/需要改进的地方
1. 为员工提供使用 PPE 的培训 1.1 上岗前 1.2 每年	1.1 ☐ 是 ☐ 否 1.2 ☐ 是 ☐ 否	
2. 是否核查员工使用 PPE 的能力	☐ 是 ☐ 否	
3. PPE 用品配备充足, 且方便员工拿取 3.1 手套 3.2 隔离衣 3.3 护目镜/面屏 3.4 口罩	3.1 ☐ 是 ☐ 否 3.2 ☐ 是 ☐ 否 3.3 ☐ 是 ☐ 否 3.4 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 (机构不使用口罩)	现场检查
4. 是否有更换/清洗隔离衣制度 (注: 此题用于非隔离区患者)	☐ 有 (请选择) ☐ 每班次更换 ☐ 每天更换 ☐ 其他 (请说明) ☐ 无	

VII 环境清洁

评价内容	选项	注意事项/需要改进的地方
1. 是否有制度并指定专人负责环境的清洁消毒?	☐ 是 ☐ 否	
2. 是否对负责环境清洁消毒的人员进行上岗前或每年的专业培训? (注: 若为外聘人员, 应提供与保洁公司的合同)	☐ 是 ☐ 否	
3. 是否定期检查清洁消毒工作的依从性?	☐ 是 (机构提供依从性结果) ☐ 否	
4. 是否有血液、体液遗洒污染处理的制度及流程?	☐ 是 若是: 处理遗洒污染的清洁工具是否便于取用? ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 (无相关制度及流程) ☐ 否	现场检查
5. 是否有清空及清洁医疗废物桶的制度及流程? (例如, 用于处理透析器及管路的密封容器) 5.1 清空 5.2 清洁	5.1 ☐ 是 ☐ 否 5.2 ☐ 是 ☐ 否	
6. 是否有复用医疗器械的清洁制度及流程? (例如体温计、听诊器、血压计)	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 (机构不使用复用医疗设备)	
7. 是否有下列装置的清洁制度及流程? 7.1 动静脉安全管夹 7.2 血糖仪 7.3 测量透析液的电导和 pH 值表	7.1 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 7.2 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 7.3 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	

VIII 透析器的复用及处理		
评价内容	选项	注意事项/需要改进的地方
1. 是否复用透析器	☐ 是 ☐ 透析器在机构内处理 ☐ 透析器在外机构处理 ☐ 否 (跳转至“手卫生”)	
A. 若是, 完成下面的内容。“2”和“3”用于使用复用透析器的机构		

2.是否告知患者使用的是复用透析器?	☐ 是 (提供告知书) ☐ 否 ☐ 不适用(机构不使用复用透析器)	现场检查
3.是否有确保复用透析器处置合格的制度及流程	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用(机构不使用复用透析器)	
B.若“1”回答“是”且复用的透析器在机构内处理,请完成下列内容。“4-7”用于在机构内进行复用处理的		
4.是否对处理复用透析器的人员进行培训?包括如何选择PPE,使用处理复用透析器设备的操作流程	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用(机构不使用复用透析器或复用透析器在机构外处理)	
5.是否对处理复用透析器的人员进行岗前培训且上岗后至少每年培训一次?	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用(机构不使用复用透析器或复用透析器在机构外处理)	
6.是否监测及反馈处理复用透析器操作的依从性?	☐ 是 (机构提供依从性数据) ☐ 否 ☐ 不适用(机构不使用复用透析器或复用透析器在机构外处理)	
7.是否根据厂家的说明,由有资质的人员对透析器复用机进行日常维护 提供维护的记录	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用(请说明) ☐ 手工处理复用透析器 ☐ 机构不使用复用透析器或复用透析器在机构外处理	

IX手卫生		
评价内容	选项	注意事项/需要改进的地方
1. 手卫生设施便捷可及	1.1 ☐ 是 ☐ 否	现场检查
1.1 手消毒剂	1.2 ☐ 是 ☐ 否	
1.2 洗手池	1.3 ☐ 是 ☐ 否	
1.3 皂液	1.4 ☐ 是 ☐ 否	
1.4 干手纸/毛巾		
2.至少每月观察手卫生依从性	☐ 是 (提供记录) ☐ 否	
2.1 若是:是否向员工反馈依从性数据	☐ 是 (提供记录) ☐ 否	

	☐ 不适用(无观察依从性记录)	
--	--	--

X 血管通路护理		
评价内容	选项	注意事项/需要改进的地方
1.是否提供血管通路护理操作记无菌技术的专业培训?	☐ 是 (提供培训记录) ☐ 否	
2.至少每季度对血管通路护理操作依从性进行评估	☐ 是 (提供依从性记录) 若是: 定期向员工反馈依从性记录 ☐ 是 (提供反馈记录) ☐ 否 ☐ 不适用 (未评估) ☐ 否	
3.定期对员工血管通路护理操作能力进行评估 3.1 上岗前 3.2 每年	3.1 ☐ 是 ☐ 否 3.2 ☐ 是 ☐ 否	
4.换药操作首选洗必泰醇(>0.5%)	☐ 是 ☐ 否	现场检查
5.在换药操作时,常规使用抗菌药物药膏或含碘药膏涂抹于导管出口处	☐ 是 ☐ 否 (请说明) ☐ 不使用药膏,但使用洗必泰敷料 ☐ 既不使用药膏,也不使用洗必泰敷料	现场检查
6.在移除导管帽、连接管路之前,常规使用消毒剂擦拭导管接头	☐ 是 ☐ ☐ 不适用(使用无针连接装置) 若不适用(使用无针连接装置),更换无针连接装置是否擦拭导管接头 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用(不使用无针连接装置)	现场检查

XI 安全注射		
评价内容	选项	注意事项/需要改进的地方
1. 遵从安全注射的各项操作 1.1 锐器盒(放置透析站附	1.1 ☐ 是 ☐ 否 1.2 ☐ 是 ☐ 否	现场检查

近)		
1.2 安全型针具		
2.定期更换锐器盒	☐ 是 ☐ 否	
3.在洁净房间存放注射用品（远离治疗区）	☐ 是 ☐ 否	现场检查
3.1 如果无，是否有房间用于储存注射用药液	☐ 是 ☐ 否	
4.定期清洁用于注射药液准备的物体表面	☐ 是 ☐ 否	
5.是否使用预装的生理盐水注射器或者一次性使用的生理盐水进行冲管？	☐ 是 ☐ 否（请说明） ☐ 从患者透析用的生理盐水抽取冲管液 ☐ 从患者的透析机抽取透析液用作冲管液 ☐ 从大包装生理盐水抽取冲管液用于所有患者 ☐ 其他（请说明）	现场检查

第三部分：现场观察（根据监督时间和实际业务开展情况，推荐使用）

感控措施	依从性： 分子/分母	是否存在问题	评论
手卫生 *至少观察 30 个机会		☐ 是 ☐ 否	
导管连接与断开 *至少观察 10 个操作		☐ 是 ☐ 否	
导管出口处护理 *至少观察 5 个操作		☐ 是 ☐ 否	
动静脉瘘和人工血管的穿刺 *至少观察 10 个操作		☐ 是 ☐ 否	
注射药液准备 *至少观察 5 个操作		☐ 是 ☐ 否	
日常消毒透析站 *至少观察 10 个操作		☐ 是 ☐ 否	

附表3

排查整顿情况汇总表

省（市）卫生健康委			填表人：		填表时间：		(单位公章)			
医疗机构类别	排查总数量	医疗机构级别	排查总数量	办医主体	排查总数量	自查发现问题	总数量	整改措施	总数量	分流病人人数
综合医院		三级医院		政府办医		无		无		
中医医院		二级医院		社会办医		感染防控组织不健全		限期整改		
专科医院		一级医院		个人办医		感染防控规章制度落实不力		停业整顿，分流病人		
中西医结合医院		未定级				重点科室感染防控落实到位		其他		
民族医院						其他				
中医专科医院										
妇幼保健院										
其他医疗机构（中医）										
其他医疗机构										

姓名	性别	年龄	籍贯	民族	文化程度	职业	工作单位	住址	联系电话	备注
王	男	45	河南	汉族	高中	教师	郑州市	郑州市	13800000000	
李	女	35	山东	汉族	大学	医生	济南市	济南市	13900000000	
张	男	25	湖北	汉族	初中	工人	武汉市	武汉市	13700000000	
陈	女	40	广东	汉族	高中	护士	广州市	广州市	13600000000	
刘	男	30	四川	汉族	大学	工程师	成都市	成都市	13500000000	
周	女	20	浙江	汉族	高中	学生	杭州市	杭州市	13400000000	
吴	男	50	湖南	汉族	初中	农民	长沙市	长沙市	13300000000	
赵	女	38	河北	汉族	高中	会计	石家庄市	石家庄市	13200000000	
孙	男	28	福建	汉族	大学	程序员	福州市	福州市	13100000000	
林	女	42	广西	汉族	初中	工人	南宁市	南宁市	13000000000	
黄	男	32	江西	汉族	高中	教师	南昌市	南昌市	12900000000	
王	女	22	安徽	汉族	高中	学生	合肥市	合肥市	12800000000	
李	男	48	山西	汉族	初中	工人	太原市	太原市	12700000000	
张	女	37	河南	汉族	高中	护士	郑州市	郑州市	12600000000	
陈	男	27	广东	汉族	大学	程序员	广州市	广州市	12500000000	
刘	女	47	四川	汉族	初中	工人	成都市	成都市	12400000000	
周	男	37	浙江	汉族	高中	教师	杭州市	杭州市	12300000000	
吴	女	27	湖北	汉族	大学	医生	武汉市	武汉市	12200000000	
赵	男	47	山东	汉族	初中	工人	济南市	济南市	12100000000	
孙	女	37	湖南	汉族	高中	护士	长沙市	长沙市	12000000000	
林	男	27	河北	汉族	大学	程序员	石家庄市	石家庄市	11900000000	
黄	女	47	福建	汉族	初中	工人	福州市	福州市	11800000000	
王	男	37	广西	汉族	高中	教师	南宁市	南宁市	11700000000	
李	女	27	江西	汉族	大学	医生	南昌市	南昌市	11600000000	
张	男	47	安徽	汉族	初中	工人	合肥市	合肥市	11500000000	
陈	女	37	山西	汉族	高中	护士	太原市	太原市	11400000000	
刘	男	27	河南	汉族	大学	程序员	郑州市	郑州市	11300000000	
周	女	47	广东	汉族	初中	工人	广州市	广州市	11200000000	
吴	男	37	四川	汉族	高中	教师	成都市	成都市	11100000000	
赵	女	27	浙江	汉族	大学	医生	杭州市	杭州市	11000000000	
孙	男	47	湖北	汉族	初中	工人	武汉市	武汉市	10900000000	
林	女	37	山东	汉族	高中	护士	济南市	济南市	10800000000	
黄	男	27	湖南	汉族	大学	程序员	长沙市	长沙市	10700000000	
王	女	47	河北	汉族	初中	工人	石家庄市	石家庄市	10600000000	
李	男	37	福建	汉族	高中	教师	福州市	福州市	10500000000	
张	女	27	广西	汉族	大学	医生	南宁市	南宁市	10400000000	
陈	男	47	江西	汉族	初中	工人	南昌市	南昌市	10300000000	
刘	女	37	安徽	汉族	高中	护士	合肥市	合肥市	10200000000	
周	男	27	山西	汉族	大学	程序员	太原市	太原市	10100000000	
吴	女	47	河南	汉族	初中	工人	郑州市	郑州市	10000000000	

2019年6月4日印
 校对:王曼莉

国家卫生健康委办公厅

2019年6月4日印发

校对：王曼莉